



# LINHA BASIC<sup>®</sup>

Carpetes PP

 **Tarkett**

Cor: 24387006

# BASICAMENTE ESSENCIAL PARA PROJETOS

Soluções inteligentes para ambientes comerciais pequenos. As coleções Core e Duo unem desempenho essencial e aplicação simples, garantindo praticidade no dia a dia. Um carpete com fios de polipropileno confiável e econômico, desenvolvido para facilitar a especificação e tornar cada decisão de projeto mais rápida, segura e eficiente.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



## Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



## 7 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

*The way to better floors.*



### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs.



### ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).



### BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



### LIVRE DE FTALATOS


Usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus e fabricados no Brasil (conteúdo reciclado incluso).



### PROGRAMA RESTART


Através do nosso programa de reciclagem, ReStart®, coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2025.

# COLEÇÃO CORE



QUICK SHIP

24388002 - 250x1000mm




QUICK SHIP

24388003 - 250x1000mm




Linha Basic® - 24388002

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.




🕒 QUICK SHIP

📦 24387001 - 500x500mm




🕒 QUICK SHIP

📦 24387006 - 500x500mm



🕒 QUICK SHIP

📦 24387004 - 500x500mm



🕒 QUICK SHIP

📦 24387002 - 500x500mm

# COLEÇÃO DUO

LANÇAMENTO



🕒 QUICK SHIP

📦 25765100 - 500x500mm



🕒 QUICK SHIP

📦 25765200 - 500x500mm



🕒 QUICK SHIP

📦 25765300 - 500x500mm



Linha Basic® - 25765100 e 25765300

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

		CORE	DUO
Classificação de uso	EN 1307	32	32
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/12"	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,5mm	5,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	3,5mm	3mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 Réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base secundária	ISO 2424	Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
Peso total	ISO 8543	3700g/m <sup>2</sup>	3800g/m <sup>2</sup>
Peso total do fio	ISO 2424	549g/m <sup>2</sup>	508g/m <sup>2</sup>
Número de tufos	ISO 1763	202,100/m <sup>2</sup>	155,000/m <sup>2</sup>
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia  
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)